

Ådrans Vägörening

Kompletterande underlag till årsmötet 2018

I detta dokument hittar ni följande kompletteringar till kallelse / dagordning;

Motioner

Planerade arbeten

Planerade parkeringsplatser

Budgetförslag för 2018

Valberedningens förslag till ledamöter, revisorer och suppleanter

Motion angående farthinder .Till stöd för motionen finns en namnlista undertecknad av 38 fastighet som inte publiceras här p.g.a.platsbrist.

Till föreningsstämman i Ådrans Vägörening

Motion till Föreningssämman 2018

Angående hastigheten på Ådravägen

På föreningsstämman 2013 fattade stämman beslut om 40 km i hela området. Styrelsen kontaktade kommunen och begärde 40 km och så småningom blev det skyltat.

Tyvär efterföljs inte detta av alla, utan många blir omkörda eller i- kappkörda.

Vi har tre raksträckor på Ådravägen.

1. Ådravägen 104 - 112
2. Ådravägen 160 - 166
3. Ådravägen 193 - 207

Där tar en del bilförare ordentlig med fart och en bedömning från en fastighet på 160 – 166 har det mätts upp ca 70 km.

Många av oss promenerar och cyklar i vår fina närmiljö och då det saknas trottoarer så är det väldigt otryggt att vistas på vägen när hastigheten inte efterföljs . Det dikades för några år så det går inte längre att kliva ut där för att ta skydd då dikena numera är så djupa.

För att skapa en säkrare gatumiljö så anser vi att det behövs hastighetsdämpning på ovan nämnda sträckor.

På Huddinge kommuns gator och vägar är refuger och andra slags fartdämpande åtgärder utplacerade där man av olika skäl har registrerat för höga hastigheter.


Vi tror på en åtgärd där varje raksträcka av oss föreslagen plats har en hastighetsbegränsande modell där bil/buss inte kan mötas.

Detta resulterar i en naturlig dämpning av hastigheten då förarna får lov att invänta varandra innan färden kan gå vidare.

Vi föreslår därför att:

På dessa tre raksträckor som ovan är beskrivna placeras fartdämpande åtgärder ut under våren/sommaren 2018.

Ådran
2 januari 2018


Anki Melin Holmberg och Ebbe Holmberg

Bergfalksstigen 8, 141 91 Huddinge

Bilagor

1. Förslag till placering av fartdämpande åtgärder
2. Namnunderskrifter

Bilaga 2.

Förslag till placering av farddämpande åtgärder

1. Sträckan Ådravägen 104-112 föreslås åtgärd placeras mellan fastigheterna 107-110

Kontaktperson, Janne Sergler Ådravägen 107

2. Sträckan Ådravägen 160-166 föreslås åtgärd placeras mellan fastigheterna 162-164

Kontaktperson, Janne Björck Ådravägen 164

3. Sträckan Ådravägen 195-207 föreslås åtgärd placeras mellan fastigheterna 199-203

Kontaktperson, Trude Eklund Ådravägen 199

Motion ang parkering

Kommentar från styrelsen; Anläggande av parkeringsplatsen är med i planerade arbeten för 2018/19

Motion till vägföreningen 2017-11-27

Då det numera råder P förbud utmed Ådravägen är vi många fastighetsägare/båtägare som tycker att man borde ordna med parkerings möjligheter vid båtbyggnaden vid Sjöängen. Det finns möjlighet att mitt i mot byggnaden på andra sidan Ådravägen på vägföreningens mark, anlägga Parkeringsplatser.

Micke Berns, Anders Eklund, Birgitta Borg, Claes Eklund, Stefan Palmer, Jan Björck, Lotti Eklöf-Björck, Stevan Beljanski, Anders Löf

Motioner angående avloppsanläggning på föreningens mark

Från: Eva Segelöv

Skickat: den 31 januari 2018 17:54

Till: 'adranvag@gmail.com' <adranvag@gmail.com>

Kopia: 'bengt.nassen@interpress.se' <bengt.nassen@interpress.se>

Ämne: Motion till vägföreningens årsmöte 2018 gällande Björksättra 1:81

Motion till vägföreningens årsmöte 2018

Ansöker om servitut för avlopp, Björksättra 1:81

Med anledning av den pågående avloppsrevisionen i området har jag blivit tvungen att åtgärda min stenlista som har legat på samma plats sedan fastighetens uppförande på 40-talet.

Då min tomt består av lerjord och med hänsyn till placeringen av min grävda brunn ansöker jag om ett servitut för att få behålla mitt avlopp på samma plats där det har legat i ca 75 år. Med största sannolikhet har det funnits ett muntligt eller skriftligt avtal/servitut med vägföreningen då avloppet planerades in på platsen redan från byggstarten.

Har haft en avloppsfirma som har tittat på marken och bedömt att befintlig plats det är den bästa placeringen för deras anläggning, (Ecobox) även Miljötillsynsavdelningen, Huddinge kommun har vid sitt besök bedömt att det markmässigt är den bästa platsen för fastighetens avlopp med anledning av lerjord och befintlig brunn. Har i min ansökan till kommunen fått placeringen och avloppsanläggningen beviljad (bifogas)

Marken där avloppet ligger är en liten plätt som delas av att min (enda) infart till fastigheten, går rakt igenom vägföreningens mark och delar den till en liten tårtbit som gränsar direkt till min tomt.

Tidigare ägare har på 80-talet placerat en septitank (som är godkänd av kommunen) vid sidan av avloppet. Ett eventuellt servitut skulle då avse även septitanken. Bifogar en tomtkarta och dokument som jag har fått från Lantmäteriet på Huddinge kommun.

Vänligen kontakta mig om ni önskar kompletterande handlingar
070-9687209

Vänliga hälsningar

Eva Segelöv

Motion 2 (har skickat en tidigare) till vägföreningens årsmöte 2018

Ansöker om att få köpa ca 50 m² av vägföreningens mark, Björksättra 1:5 för att behålla avloppets placering för min fastighet Björksättra 1:81

Med anledning av den pågående avloppsrevisionen i området har jag blivit tvungen att åtgärda min stenkista som har legat på samma plats sedan fastighetens uppförande på 40-talet.

Då tomten består av lerjord och med hänsyn till placeringen av min grävda brunn ansöker jag om att få köpa en del av vägföreningens mark, Björksättra 1:5. Vill på så sätt kunna behålla placeringen av mitt avlopp på samma plats där det har legat i ca 75 år. Detta är viktigt då den befintliga platsen har bedöms som den mest lämpliga av miljöinspektör på Huddinge kommun och avloppsfirman Ecotech.

Marken jag vill köpa där avloppet och septitank ligger är en liten plätt på ca 50 m² som delas av från den övriga marken på grund av att den enda infarten till min fastighet går rakt igenom vägföreningens mark, kvar blir en liten tårtbit som gränsar direkt till min tomt. Bifogar en tomtkarta och dokument som jag har fått från Lantmäteriet på Huddinge kommun.

Vänligen kontakta mig om ni önskar kompletterande handlingar
070-9687209

Vänliga hälsningar

Eva Segelöv


A3 tomtkarta skala 1:800



2000	<u>Tot. SUMMA</u>	214364	C
------	-------------------	--------	---

Servitut.
 Med de avstyckade områdena följer rätt att till utfartsväg nyttja dels styckningsfastigheter tillhörig å kartan redovisad vägmärk och dels styckningsfastigheters andel i vägsamfälligheter samt i erforderliga fall parkmark.

Parkmark



Karte
der Gemarkung von
Hudborne Revue
aus der Katastralkarte von 1844
entworfen von
[Signature]
1884

Inhaltsverzeichnis	
1.	Grundstücke
2.	Wasserläufe
3.	Waldungen
4.	Grünland
5.	Andere Flächen
6.	Gesamt

Flächeninhalt	
1.	1234,56
2.	789,01
3.	567,89
4.	345,67
5.	234,56
6.	123,45
7.	98,76
8.	67,89
9.	45,67
10.	34,56
11.	23,45
12.	12,34
13.	9,87
14.	6,78
15.	4,56
16.	3,45
17.	2,34
18.	1,23
19.	0,98
20.	0,76
21.	0,54
22.	0,32
23.	0,21
24.	0,10
25.	0,09
26.	0,08
27.	0,07
28.	0,06
29.	0,05
30.	0,04
31.	0,03
32.	0,02
33.	0,01
34.	0,01
35.	0,01
36.	0,01
37.	0,01
38.	0,01
39.	0,01
40.	0,01
41.	0,01
42.	0,01
43.	0,01
44.	0,01
45.	0,01
46.	0,01
47.	0,01
48.	0,01
49.	0,01
50.	0,01



Handläggare
Klara Hellman
08-335 36489
klara.hellman@huddinge.se

BJÖRKSÄTTA 1:81 - tillstånd att anlägga en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

Beslut

Tillsynsnämnden beslutar:

1. Tillstånd ges för att anordna en avloppsanordning av typen Ecotech, ecobox BDT, dit avloppsvatten från bad-, disk- och tvättvatten leds på fastigheten BJÖRKSÄTTA 1:5.
2. Anordningen får endast belastas med spillvatten från BDT.
3. Slamavskiljare ska förankras. Slamavskiljaren ska tömmas enligt Huddinge kommuns renhållningsföreskrifter, HKF 4400.
4. SEGELÖV, EVA (19640320-0048) ska betala 9 120 kronor för prövning och beslut av enskild avloppsanordning.
5. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
6. När avloppsanordningen är klar ska fastighetsägaren intyga att den utförts enligt tillståndet. Intyget ska vara skriftligt och skickas in till tillsynsnämnden. Intyg om färdigt avlopp finns som e-tjänst på Huddinge kommuns hemsida.
7. Tillståndet förenas med följande villkor:

Villkor för beslut

Placering

- a. Anordningen ska installeras och placeras enligt inlämnad ansökan.
- b. Slamavskiljaren ska placeras så att den kan tömmas av slamsugningsbil.
- c. Anordningen ska placeras minst 20 meter från närliggande dricksvattentäkt.

Avloppsanordningens utformning

- a. Anordningen ska dimensioneras för ett åretrunfoende enfamiljshushåll motsvarande ett flöde från 5 PE (personekvivalenter).
- b. Slamavskiljaren ska ha en volym om 1,4 m³.
- c. Dagvatten- och/eller dräneringsvatten får inte avledas till och/eller belastas anordningen.

- d. Anordningens dräneringsrör ska mynna i ett efterpoleringssteg som dimensionerats för att säkerställa avledning till mark utan att uppdamning uppstår.

Installation

- a. Installering av anordning ska påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutföras inom fem år från beslutsdatum
- b. Arbetena ska utföras fackmässigt och enligt tillverkarens anvisningar.
- c. Fastighetsägaren/användaren ska vid tillsyn på fastigheten kunna redovisa en teknisk beskrivning och situationsplan över anordningens lokalisering på fastigheten.

Stöd för beslut

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap.7 §, 16 kap. 2 §, 26 kap. 9 och 21 §§, 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), MB, 13 och 18 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 2 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön, HKF 1300, 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt 2 § taxa för Tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, HKF 4210.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar

Delegaten har enligt punkt M 3.2.3 i gällande delegationsordning rätt att för nämndens räkning fatta beslut.

Ärendet

Ärendet avser ansökan om avloppsanläggning för rening av BDT-vattnet på fastigheten.

Beskrivning av fastigheten

Området är ett relativt tätbebyggt fritidsområde med en stigande permanentningsgrad som i dagsläget inte är försedd med allmänna VA-tjänster.

Ansökan avser en lokalisering av anordningen på grannfastigheten Björksätta 1:5, ägd av vägföreningen. Servitut har ännu inte upprättats på fastigheten. För att medges tillstånd för enskilt avlopp krävs inte att ett servitut upprättats på förväg, dock krävs att ett servitut upprättas med ägaren till Björksätta 1:5 innan installationen av avloppsanordningen påbörjas på fastigheten.

Tillämpliga bestämmelser

Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Enligt 9 kap. 7 § MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra

inrättningar utföras.

Av 13 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Kommunen får meddela föreskrifter för att inrätta en avloppsanläggning. I Huddinge kommuns lokala föreskrifter, HKF 1300, krävs tillstånd för att inrätta avloppsanordning.

I miljöbalkens andra kapitel återfinns hänsynsreglerna. Dessa specificerar en verksamhetsutövarers ansvar när det handlar om att bedriva sin verksamhet enligt miljöbalkens bestämmelser. Det står beskrivet i 2 kap. 2 och 3 §§ att man ska ha tillräcklig kunskap och vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön samt att bästa möjliga teknik ska användas. Allt detta ska göras ur ett rimlighetsperspektiv enligt 2 kap. 7 §. Rimlighetsavvägningen beskriver att åtgärder som utförs ska vara rimliga att utföra i proportion till olägenheten samt att dessa ska vara ekonomiskt försvarbara.

Enligt 16 kap. 2 § får tillstånd tidsbegränsas och förenas med villkor.

I 26 kap. 9 § MB står att tillsynsmyndigheten får besluta om föreläggande som behövs för att föreskrifter, domar eller andra beslut som meddelats med stöd av miljöbalken följs, samt att i 26 kap. 21 § MB förelägga verksamhetsutövare att lämna in de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsnämnden får ta betalt för sin handläggning enligt 27 kap. 1 § MB samt bestämma att avgiften ska betalas omedelbart med stöd av 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Tillsynsnämndens bedömning

Tillsynsnämnden bedömer att, av sökanden föreslagen placering av anläggningen, är lämplig med hänsyn till avstånd och lägesförhållande till kringliggande dricksvattentäkter, markens beskaffenhet och lutning samt möjligheterna till underhåll och slamtömning av anläggningarna.

För att förhindra uppdamning av avloppsanordningen för bad- disk och tvättvatten (BDT) samt säkerställa att det renade avloppsvattnet avleds till mark och inte direkt till vattenområde behöver avledningen av det renade avloppsvattnet planeras. Att avledning sker till mark tillvararar möjligheter till retention samt kan utgöra en buffert i samband med driftstörningar i anläggningen. Avledningen av renat avloppsvatten till mark ska enligt ansökan ske genom en singelbädd av typen Ecotech dräneringsbädd.

Tillsynsnämnden har sammanfattningsvis bedömt rimligheten i de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som anges som villkor i beslutet och finner att nyttan med dessa är motiverade för att förebygga eventuella olägenheter som riskeras orsakas av anläggningen. Tillstånd lämnas därför för de sökta anläggningarna.

Information och upplysningar

Det här tillståndet innebär att du har rätt att anlägga denna typ av avloppsanordning på förvisad plats. Då anordningen ska anläggas på annan fastighet krävs att ett servitut först upprättas med ägaren till denna fastighet innan installationen av avloppsanordningen påbörjas.

Tillstånd enligt miljöbalken innebär inte heller att förhandsbesked för bygglov automatiskt medges. Ansökan om bygglov eller förhandsbesked för bygglov sker i en separat prövning enligt plan- och bygglagen och handläggs av bygglovsavdelningen på natur- och byggnadsförvaltningen.

Ändringsanmälan

Om du behöver göra en ändring av ditt tillstånd som ännu inte nyttjats, t ex byta lokalisering av anordningen, så krävs att en ändringsanmälan lämnas in. I denna redovisas de ändringar som avses att göras. För detta tas en avgift tas ut för nedlagd handläggningstid enligt gällande taxebestämmelser.

Faktura skickas separat.

Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta handläggaren.

TILLSYNSNÄMNDEN

Klara Hellman
Miljöinspektör

Bilagor:

Informationsblad om slamtömning, e-tjänst och Havs- och vattenmyndigheten
Hur du överklagar tillsynsnämndens beslut

Sändlista:

Delges beslut med e-post
SEGELÖV, EVA (sökande)

Kopia för kännedom

Bengt Nässen (Ordförande i Ådrans Vägörening)

Motion angående att ansöka om att ansöka om att ombilda Ådravägen , (och ev. Årtorpsvägen), till statlig väg.

Detta är en motion från förra årets möte, där det beslutades att några medlemmar skulle undersöka förutsättningarna för detta. Kortfattat kan man säga att kommunen inte har något intresse av detta om det inte hänger ihop med en planändring i området. Att ansöka om att ombilda till statlig väg är möjligt och antagligen inte förknippat med några kostnader för själva ansökan. Däremot verkar intresset från myndigheten lite "återhållsamt". Muntlig redogörelse kommer på mötet.

Motion angående införande av slitageersättning för tunga fordon.

Styrelsen vill via denna motion fråga medlemmarna om vi skall lägga ner tid på att utreda och komma med förslag avseende införande av slitageersättning för tunga fordon.

Det har under en tid varit extra mycket vägskador, mycket beroende på pågående byggen och entreprenader på tomterna. Vägskador i samband med detta skall betalas av tomtägaren.

Föreningen har också en laglig möjlighet att införa "slitageersättning" vilket inte avser de direkta skadorna som sker vid en entreprenad utan avser det ökade slitaget på vägarna på grund av tungtransporten. Det finns olika exempel på hur detta har införts i andra föreningar och det verkar som det vanligaste är att man har en generell avgift i samband med byggnation eller anläggning på tomten. Det är också rekommenderat att en sådan avgift bestäms på stämman.

Slitageersättning för boende som åker lastbil, till och från arbetet, är inte möjlig att införa enligt den information vi fått.

Styrelsen

Planerade arbeten

Adress:	Vad som planeras att göra:	Prioritet:
Ådravägen 96	Dika över ängen in mot Kisala	
Ådravägen 100-102	Klipp buskar och träd i vägkant	
Ådravägen 122	Justera vägbreddningen och sätta dit locket Spola ut trumman under vägen	
Ådravägen/Himmelsvägen	Anpassa anslutningen mellan vägarna	
Ådravägen 130	Trasig vägtrumma, filma den rep bar?	2018
Ådravägen bussvändplan	Ny beläggning	
Ådravägen 180	0-16 på mötesplats , skylt	
Ådravägen 181	0-16 på mötesplats , skylt	
Ådravägen 188	Bygga kombinerad mötesplats samt parkering	
Sankt Pers stig	Ny beläggning sista 50 metrerna	2018
Himmelsvägen	Rensa vändplanen och få den i brukbart skick	
Himmelsvägen 1 till 11	Dika, ny beläggning, nya trummor	2018
Olsénsväg 1	Ny trumma under infart	2018
Olsénsväg stickväg till 116	Ny trumma under infart	2018
Olsénsväg Backen upp	Dika det som behövs	2018
	Överväga att bredda backen,kostnad?	Projektera
Bockhornsstigen	Diket ner mot sjönn	2018
Bockhornsstigen 5-11	Ny beläggning	
Herdestigen	?slitlager?	
Lammstigen		
Östorpsvägen		
Bergfalkstigen 14	Ny trumma under vägen	2018

Bergfalkstigen	Dika vägen bitvis	2018
Bergfalkstigen 7	Spränga en berg knalle	
Bergfalkstigen	Överväga att lägga IM/JIM annars fräsa vägen med nya massor	Projektera
Vråkstigen	Nytt slitlager	2018
Vråkstigen	Dika sista biten mot bäcken	2018
Rökärsvägen	Rensa diken	2018
Rökärsvägen 6	Laga väg trumman	2018
Rökärsvägen 8 och 3	Rensa vägtrumorna	2018
Rökärsvägen	Sladda/hyvla vägen	2018
Pelarängsvägen 4-6	Byta vägtrumman ut till skogen	2018
Pelarängsvägen 6-8	Dika från nr6 upp till nr8	2018
Pelarängsvägen 6	Byta trumman under infarten	2018
Pelarängsvägen	Byta ut en del av vägmitt	2018
Pelarängsvägen	Dika djupare in i skogen	2018
Pelarängsvägen 4	Saknas vägtrumma under nedre infart	
Kristallvägen 2	Byta trumma under vägen	2018
Kristallvägen 2	Byta trumma under infart	2018
Sandtäppevägen	Höja vändplanen	2018
Sandtäppevägen 3	Ingen trumma under infarterna	
Linnéadalsvägen 6	Nya vägtrummor för bäcken Breddavägen och göra en mötesplats i samband med trumbytet	2018 2018
Linnéadalsvägen	Överväga att lägga IM/JIM annars fräsa vägen med nya massor	Projektera
Safirvägen		
Turkosvägen	Fräsa vägen	2018
Turkosvägen 7	rensa vägtrumman	
Turkosvägen 4	Byta trumma under infart	
Turkosvägen 5 till 12	Gå igenom dikena, gräv, rensa	2018

Turkosvägen	Renovera vändplanen	
Opalstigen	Klippa granhäcken	
Årtorpsvägen 1	Överväga att bredda backen, kostnad? Få till en separat gångväg uppför backen	Projektera
Årtorpsvägen 1	Ny beläggning i backen vid ladan, se ovan	2018
Årtorpsvägen	Potthålslagning och större trasiga delar	2018
Årtorpsvägen 14	Ny trumma under vägen samt dikning	2018
Årtorpsvägen/Silverrävsstigen	Rensa vägtrumorna och dika mot sjönn	2018
Årtorpsvägen	Ny vägskylt på slutet någon har tagit den gamla	2018
Årtorpsvägen	Leta fram alla befintliga vägtrummor och rensa dom.	
Årtorpsvägen	Ny beläggning på vissa delar av vägen	Projektera
Mariabergsslingan 3	Ny trumma under infarten	2018
Mariabergsslingan/Grävlingstigen	Ny trumma under vägen	
Grytstigen		
Grävlingstigen	Nytt slitlager	2018
Grävlingstigen	Dika delar av vägen	2018
Grävlingstigen	Behövs en ny trumma under vägen	2018
Grävlingstigen	Gångväg igenom skogen	Projektera
Vildsvinsstigen		
Silverrävsstigen		
Älgmossevägen	Se om det går att öppna upp dikerna som går igenom skogen ner till sjönn	Projektera
Mariabergsslingan/Silverrävsstigen/Älgmossevägen	Bygga eventuell gångväg mellan vägarna Annan markägare behövs samråd	Projektera

Parkeringar

Adress:	Beskrivning
Ådravägen 108	Finns en början på en parkering redan, utöka den lite till och en skylt
Bockhornsstigen	Bygga en p-plats ut över diket vid vändplanen
Ådravägen 188	Bygga en kombinerad mötesplats och parkering mitt emot grönytan vid bryggan
Herdestigen	Ny parkering vid vändplanen, finns en bra grund redan idag men bli en väg ner till vattnet. Går kanske att göra/anvisa sjösättning av båtar dit. Kan även bli ett handikappanpassat tillträde till sjönn
Pelarängsvägen	Finns en början på parkering där idag
Linnéadalsvägen	Vid slutet på vägen vid brevlådorna kan det behövas en parkering
Turkosvägen	Parkeringsplats vid vändplanen, finns en början redan idag
Södra badet	Utöka den befintliga parkering som finns idag. rensa upp och fälla några träd
Ladan	Förtydliga vart man får parkera Rensa upp och få till fler parkeringar

Budget för 2018

Styrelsen presenterar två budgetförslag;

Budget 1 bygger på att stämman beslutat att överskottet från beläggningsarbetena på Ådravägen inte skall återbetalas utan användas för att förbättra andra vägar.

Budget 2 bygger på att stämman beslutat att återbetala projektets överskott genom att sänka avgiften för 2018.

I bägge förslagen är avsättningen till förnyelsefonden ökad från 20.000/år till 100.000/år, för att fondera mer pengar till framtida reparationer.

Ådrans vägförening

Utgifts-och inkomststat (Budget 2018-1)

	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter				
Vägavgifter, arrenden	1 373 843,00	1 356 523,00	1 375 433,00	1 357 425,00
Från förnyelsefonden	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Överskott från vägprojektet	0,00	0,00	0,00	645 000,00
Statsbidrag, drift	39 053,00	39 053,00	33 392,00	34 281,10
Förensingsavgifter	960,00	960,00	0,00	0,00
Räntor	3,00	3,00	0,00	0,00
Summa intäkter	1 413 859,00	1 396 539,00	1 408 825,00	2 636 706,10
Kostnader				
Förbättringsarbeten	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
Barmarksunderhåll	-560 537,00	-128 316,00	-570 000,00	-500 000,00
Prioriterat underhåll	0,00	0,00	0,00	-1 245 000,00
Skötsel av grönomr. och ladan	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Vinterväghållning	-725 738,00	-416 339,00	-600 000,00	-600 000,00
Administration	-58 188,89	-51 422,89	-53 825,00	-46 706,10
Porto	-5 295,00	-10 050,00	-5 000,00	-5 000,00
Inkassokostnader	-3 586,00	-4 176,00	0,00	0,00
Arvoden	-70 000,00	-70 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Arbetsgivaravgift	-19 552,00	-19 552,00	-30 000,00	-30 000,00
Summa kostnader	-1 452 896,89	-709 855,89	-1 388 825,00	-2 536 706,10
Avsättning till underhålls-och förnyelsefond	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-100 000,00
Summa efter avsättning	-1 472 896,89	-729 855,89	-1 408 825,00	-2 636 706,10
Underskott/överskott	-59 037,89	666 683,11	0,00	0,00

Ådrans vägförening**Utgifts-och inkomststat (Budget 2018-2)**

	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2017	Budget 2018
<u>Intäkter</u>				
Vägavgifter, arrenden	1 373 843,00	1 356 523,00	1 375 433,00	712 425,00
Särskilt driftsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Från förnyelsefonden	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Överblivet resultat extradebitering	0,00	0,00	0,00	0,00
Statsbidrag, drift	39 053,00	39 053,00	33 392,00	34 281,10
Förseningsavgifter	960,00	960,00	0,00	0,00
Slitageersättning	0,00	0,00	0,00	0,00
Öresutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
Räntor	3,00	3,00	0,00	0,00
Summa intäkter	1 413 859,00	1 396 539,00	1 408 825,00	1 346 706,10
<u>Kostnader</u>				
Förbättringsarbeten	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
Barmarksunderhåll	-560 537,00	-128 316,00	-570 000,00	-455 000,00
Prioriterat underhåll	0,00	0,00	0,00	0,00
Skötsel av grönomr. och ladan	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Vinterväghållning	-725 738,00	-416 339,00	-600 000,00	-600 000,00
Administration	-58 188,89	-51 422,89	-53 825,00	-46 706,10
Porto	-5 295,00	-10 050,00	-5 000,00	-5 000,00
Inkassokostnader	-3 586,00	-4 176,00	0,00	0,00
Arvoden	-70 000,00	-70 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Arbetsgivaravgift	-19 552,00	-19 552,00	-30 000,00	-30 000,00
Summa kostnader	-1 452 896,89	-709 855,89	-1 388 825,00	-1 246 706,10
Avsättning till underhålls-och förnyelsefond	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-100 000,00
Summa efter avsättning	-1 472 896,89	-729 855,89	-1 408 825,00	-1 346 706,10
Underskott/överskott	-59 037,89	666 683,11	0,00	0,00

Valberedningens förslag till ledamöter, ordförande, revisor och suppleanter

På grund av att våra nya stadgar nu gäller, så är antalet suppleanter och revisorer färre än tidigare, vilket syns i förslaget nedan.

Styrelsens sammansättning under 2017

Ordinarie ledamöter

Lena Vanderberg	1 år kvar
Göran Andersson	avgående
Johnny Rindeström	avgående
Therese van Kerkvoorde	avgående
Bengt Nässén	1 år kvar

Suppleanter

Mats Ornsäter	avgående
Glen Frejd	1 år kvar
Björn Rodell	avgående
Martin Nordström	1 år kvar
Jan Fredlund	avgående

Ordförande

Bengt Nässén	avgående
--------------	----------

Revisorer

Anita Löfblom	1 år kvar
Christine Ohlsson	avgående

Revisorssuppleanter

Jimmy Lindberg	avgående
Eva Rödin	

Valberedningens förslag

Ordinarie ledamöter

omval på 2 år
omval på 2 år
omval på 2 år

Suppleanter

posten utgår på grund av stadgeändring
posten utgår på grund av stadgeändring
omval på 2 år

Ordförande

omval på 1 år

Revisorer

posten utgår på grund av stadgeändring
omval på 2 år

Revisorssuppleanter

Anita Löfblom på 2 år
Eva Rödin på 2 år